

COOL BLUE INTENSE W5W

Blå-hvitt lys for xenon-utseende



Xenon-utseende

Blå-hvitt lys for stilig xenon-utseende



Opptil 4000 Kelvin

Høy kontrast og briljant blått lys for det stiligste og mest moderne utseendet på veien



Opptil 20 % mer lys

For bedre sikt og kortere reaksjonstider sammenlignet med standard halogenlys



Det blå-hvite lyset med opptil 4000 K

COOL BLUE INTENSE signallamper overbeviser med sitt stilige utseende. Det blå-hvite lyset med fargetemperatur på opptil 4000 Kelvin gir et kjølig xenon-utseende. Lampene kan brukes til skilt- samt posisjons- og parkeringslys.

Produkt datablad

Teknisk data

Produktinformasjon

Ordreferanse	2825HCBI
Bruk (kategori- og produktspesifikk)	Ekstra lyspære


Elektriske data

Power input	5 W
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	5,00 W
Testspenning	13,5 V
Power input tolerance	±10 %

Fotometriske data

Lysstrøm	50 lm
Luminous flux tolerance	±20 %
Fargetemperatur	3700 K

Mål og vekt



Diameter	10,0 mm
Produktvekt	1,50 g
Lengde	25,1 mm

Levetid

Lifespan B3	370 h
Lifespan Tc	750 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	W2.1x9.5d
------------------------------	-----------

Produkt datablad

Egenskaper

Teknologi	AUX
-----------	-----

Sertifikater og standarder

ECG kategori	W5W
--------------	-----

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	2825HCBI
--------------	----------

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321650849	COOL BLUE INTENSE W5W		25 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321650856	COOL BLUE INTENSE W5W		46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	26.00 g
4008321650863	COOL BLUE INTENSE W5W	NO: VS 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	160.00 g
4008321650870	COOL BLUE INTENSE W5W		135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	13.89 g
4008321650887	COOL BLUE INTENSE W5W	NO: VS 20	146 mm x 143 mm x 103 mm	2.15 dm ³	192.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM

