

ORIGINAL MINIXEN -

Original reservedel



Kostnadseffektive originale reservedeler

ORIGINAL MINIXEN signallamper for biler kan brukes både til interiørbelysning og leselys. Oppdag disse originale reservedelene fra OSRAM med pålitelig OEM-kvalitet og stort produktutvalg.

Produkt datablad

Teknisk data

Produktinformasjon

Ordreferanse	2886X
Bruk (kategori- og produktsesifikk)	Ekstra lyspære


Elektriske data

Power input	6 W
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	6,00 W
Testspenning	13,5 V
Power input tolerance	±10 %

Fotometriske data

Lysstrøm	85 lm
Luminous flux tolerance	±20 %

Mål og vekt



Diameter	10,0 mm
Produktvekt	1,35 g
Lengde	26,8 mm

Levetid

Lifespan B3	400 h
Lifespan Tc	1000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	W2.1x9.5d
------------------------------	-----------

Produkt datablad

Egenskaper

Teknologi	AUX
-----------	-----

Sertifikater og standarder

ECG kategori	-
--------------	---

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	2886X
--------------	-------

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094667	OSRA2886X	-	-	-
4008321094674	OSRA2886X	-	-	-
4008321094667	OSRA2886X	-	-	-

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321094667	ORIGINAL MINIXEN		24 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	2.00 g
4008321094674	ORIGINAL MINIXEN		46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	24.50 g
4008321094681	ORIGINAL MINIXEN	NO: VS 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	152.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM

