

ULTRA LIFE PY21W

Opptil fire ganger lengre levetid



Ekstra levetid

Opptil fire ganger lengre levetid sammenlignet med standard tilleggslamper



Mer holdbarhet

For lengre utskiftningsyklusler og ytterligere pålitelighet og komfort



Stort produktutvalg

Passer de fleste vanlige typer tilleggslamper



Holdbart lys med opptil fire ganger lengre levetid

Med ULTRA LIFE kan du velge holdbare signallamper til bilen. Lampene har lang levetid – opptil fire ganger lengre levetid sammenlignet med standardlamper – og varer opptil 100 000 km (med en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 14 259 km og lyset på 60 % av tiden). De er derfor ideelle for sjåførere som kjører mye.

Produkt datablad

Teknisk data

Produktinformasjon

Ordreferanse	7507ULT
Bruk (kategori- og produktspesifikk)	Ekstra lyspære


Elektriske data

Power input	25 W
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	21,00 W
Testspenning	13,5 V
Power input tolerance	±6 %

Fotometriske data

Lysstrøm	280 lm
Luminous flux tolerance	±20 %

Mål og vekt



Diameter	25,0 mm
Produktvekt	8,06 g
Lengde	52,5 mm

Levetid

Lifespan B3	500 h
Lifespan Tc	1000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	BAU15s
------------------------------	--------

Produkt datablad

Egenskaper

Teknologi	AUX
-----------	-----

Sertifikater og standarder

ECG kategori	PY21W
Godkjenningsmerke - godkjenning	E1 godkjenning

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	7507ULT
--------------	---------

Lokal spesifikk informasjon


Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413154	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321413147	ULTRA LIFE PY21W		19 mm x 17 mm x 18 mm	0.01 dm ³	2.00 g
4008321413154	ULTRA LIFE PY21W		58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	102.60 g
4008321413161	ULTRA LIFE PY21W	NO: VS 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	563.00 g
4008321415165	ULTRA LIFE PY21W		135 mm x 95 mm x 26 mm	0.33 dm ³	27.01 g
4008321415172	ULTRA LIFE PY21W	NO: VS 20	117 mm x 146 mm x 276 mm	4.71 dm ³	346.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Last ned data

Fil
 360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT

Produkt datablad

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM

