

LEDDriving PREMIUM SL (W5W)

Ideell utskiftning for alle lastebiler



Stort utvalg av forskjellige lysfarger

Tilgjengelig i Varmt Hvitt og Kaldt Hvitt for en rekke tilpasningsalternativer



Utmerket lysstyrke

Perfekt LED-lys takket være moderne diffusormateriale



Passer til W5W pærer

Med enkel "Plug & play"- oppgradering til LED



Egnet LED-utskiftning for W5W

LEDDriving PREMIUM W5W ettermonteringslamper tilbyr en velegnet utskiftning for W5W 24 volt lamper. Lampene er støt- og vibrasjonssikre og nesten vedlikeholdsfrie takket være den meget lange levetiden. Disse LEDDriving PREMIUM lampene er tilgjengelige i fire lysfarger: Varmt Hvitt, Kaldt Hvitt, Is Blått, Gult og med fargetemperaturer på opptil 6800 Kelvin. OSRAM tilbyr 5 års garanti for dette produktet. Disse produktene har ikke ECE-godkjenning. Dette betyr at de ikke kan brukes på offentlig vei. Bruk på offentlig vei fører til kansellering av kjøretøyets driftstillatelse og tap av forsikringsdekning. Disse produktene er ikke tillatt for salg i en rekke land. Ta kontakt med din lokale forhandler for informasjon om tilgjengeligheten i ditt land.

Teknisk data

Produktinformasjon

Ordreferanse	2824
Produkttype (terreng vs. vei)	Off-road \pm W5W
Bruk (kategori- og produktspesifikk)	Hovedsakelig til blinklys / varsellys / innvendig belysning


Elektriske data

Power input	1.05 W
Nominell spenning	24,0 V
Nominell effekt	0,84 W
Power input tolerance	\pm 25 %
Testspenning	13,5 V

Fotometriske data

Fargetemperatur	6000 K
Lysstrøm	85 lm
Luminous flux tolerance	\pm 20 %
Lysfarge LED	Cool white

Mål og vekt



Lengde	26,8 mm
Diameter	10,0 mm
Produktvekt	1,90 g

Levetid

Lifespan B3	2500 h
Lifespan Tc	5000 h

Produkt datablad

Guarantee	6 years
-----------	---------

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	W2.1x9.5d
------------------------------	-----------

Egenskaper

Teknologi	LED
-----------	-----

Sertifikater og standarder

ECG kategori	
--------------	--

Landsspesifikke kategoriseringer




Ordreferanse	2824
--------------	------

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321875648	LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W		135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	16.22 g
4008321875655	LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W	NO: VS 10	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm ³	111.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Last ned data

Fil	
	Brochures Sales Folder LEDiving replacement lamps (EN)
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures 618438_LEDiving RETROFIT application overview (EN)

Juridisk rådgivning

These products are not ECE-approved and must not be used on public roads in any exterior application.

Use on public roads will invalidate both the operating license and insurance coverage.

Some countries prohibit the sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on your country.

Produkt datablad

Referanser / Lenker

Garantibetingelser er tilgjengelige på www.osram.com/am-guarantee

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM

