

---

## Braklube Plus Pro

---

### 1. Generell beskrivelse

CRC Braklube Plus Pro er et premium metallfritt bremsefett som egner seg spesielt godt til smøring av bevegelige deler på bremsekalipere og trommelbremsesystemer under montering og gjenoppbygging. Det forlenger levetiden til bremseklosser og -kalipere og forhindrer at det skriker i bremsene. Fettet har en godt balansert viskositet, slik at det ikke renner av, selv om bremsene varmes opp til høye temperaturer.

CRC Braklube Plus Pro er metall- og partikkelfritt og kompatibelt med alle materialer rundt bremsene (også ABS- og aluminiumsbremsekalipere). Fettet er vannbestandig og tåler høye temperaturer.

CRC Braklube Plus Pro er pakket inn i en innovativ dispenser som gjør det enkelt å påføre uten søl. Med regulatoren kan du velge hvor mye fett som skal komme ut, slik at du ikke bruker unødvendig mye. Det medfølger en børste med hver boks, slik at du kan velge selv: Bruk børsten til større overflater, men ta den av ved detaljarbeid.



**Må ikke brukes på bremsekliver og friksjonssiden på bremseklosser.**

### 2. Fakta

- Velbalansert viskositet: drypper ikke av bremsekalipere eller trommelbrems.
- Utmerket vann- og varmemotstand
- Motvirker korrosjon
- Uten metaller eller partikler (passer til ABS- og aluminiumsbremsekalipere)
- Kompatibelt med alle materialer rundt bremsene (inkludert de fleste typer gummi, plast og belegg)
- Trygt å bruke på metalloverflater, lager ikke flekker
- Kreativt doseringssystem: Velg ønsket dose for økonomisk bruk
- Ekstra børste følger med: Bruk med børste på større overflater, og uten ved detaljarbeid
- Kreativt doseringssystem: Det blir ikke noen rester igjen i boksen
- Beskyttelseshette: hindrer at innholdet tørker ut

---

## Braklube Plus Pro

---

### 3. Bruk

CRC Braklube Plus Pro smører de bevegelige delene på bremsesystemer ved montering og gjenoppbygging. Det forlenger bremsenes levetid og motvirker at de skriker.

### 4. Bruksanvisning

- Påføres på en ren og tørr overflate.
- Legg på en tynn og jevn film.
- Et sikkerhetsdatablad (MSDS) i henhold til EU-forskrift nr. 1907/2006 art. 31 med tillegg er tilgjengelig for alle CRC-produkter.

**! Ikke bruk Braklube Plus Pro på bremseskiver eller friksjonsoverflaten på bremseklosser.**

### 5. Typiske produktdata (uten drivmiddel)

NLGI-klasse:	2
Farge:	ravgul
Lukt:	karakteristisk lukt
Driftstemperatur:	-30 °C → +240 °C
Flammepunkt:	240 °C
Dråpepunkt (ASTM D 217):	drypper ikke
Bearbeidet penetrasjon (ASTM D 217):	275 til 290 l / 10 mm
SKF Emcor-test IP 220/85	Korrosjonsgrad 0/0
Type basisolje:	halvsyntetisk
Basisoljens viskositet ved 40 °C (ASTM D 445):	+/- 375 mm <sup>2</sup> /s
Basisoljens viskositet ved 100 °C (ASTM D 445):	+/- 32 mm <sup>2</sup> /s
4-kuletest, sveisebelastning (DIN 51 350-04)	2200 N
Tetthet ved 25 °C (DIN 51 757)	0,9 g/ml

---

## Braklube Plus Pro

---

### 6. Emballasje

Dispenser: 12 x 200 ml

Alle påstander i dette dokumentet er basert på erfaring og/eller testing i laboratorium. På grunn av det store spektret av utstyr og bruksforhold samt uforutsigbare menneskelige faktorer, anbefaler vi at produktene våre testes for aktuell bruk før de benyttes. All informasjon er oppgitt i god tro, uten implisitt eller eksplisitt garanti.

Dette tekniske databladet kan allerede ha blitt revidert når du leser dette, for eksempel på grunn av endringer i lovverk, tilgjengelighet av komponenter eller nylig tilegnet kunnskap. Du kan enkelt bestille den nyeste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet, eller finne det på nettstedet vårt: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Vi anbefaler at du registrerer deg for dette produktet på nettstedet, slik at du automatisk vil motta alle fremtidige oppdaterte versjoner.

Dato: 24. august 2020